

# **HUGE**

Накладные, Подвесные







Бренд	Malla	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	[H[ C∈ A+> ⊕	

### Конструкция

Светодиодный светильник HUGE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, с высотой алюминиевого 87 мм. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

#### Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

## Комплектация

Светильник HUGE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Hе все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

# Накладной светильник Huge / □950х129 мм, Белый, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, СRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)

Полное наименование	Накладной светильник Huge / 950х129 мм, Белый, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000K, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)	
Артикул	14-272I-12GEM/830, W	
Модель	HUGE	
Тип монтажа	Накладной	
Распределение света	Прямое	
Опция	БАП на 1 час	
Мощность	126 Bt	
Цветовая температура	3000K	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Световой поток	13020 Лм	
Оптика	Микропризматический рассеиватель	
Цвет корпуса	Белый	
Размеры	950х129 мм	
Диммирование	нет	
Степень защиты	IP 20	