


PURI

Встраиваемые, Декоративные







Бренд	Halla	Тип установки	Подвесной, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, RGB
Гарантия	5 лет	EH[C€	

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы

Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 🛮 236x125 мм, Распред. света: (прямое) // 17 Вт, СRI 80, 3000K, 1050 Лм, Опал (HALLA)

Полное наименование	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 236x125 мм, Распред. света: (прямое) // 17 Вт, CRI 80, 3000K, 1050 Лм, Опал (HALLA)	
Артикул	140-043K-10GEE/830	
Модель	PURI	
Тип монтажа	Встраиваемый	
Распределение света	Прямое	
Опция	нет	
Мощность	17 Вт	
Цветовая температура	3000K	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Световой поток	1050 Лм	
Оптика	Опаловый рассеиватель	
Размеры	236х125 мм	
Диммирование	нет	
Степень защиты	IP 40	
Тип корпуса	Без рамки	