


TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Серый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: DALI // 62 Вт, CRI 80, 4000К, 6350 Лм, Микропризма (HALLA)

Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	60 месяцев		

Название/Артикул	Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Серый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: DALI // 62 Вт, CRI 80, 4000К, 6350 Лм, Микропризма (HALLA)/122-5011-50GGD/840, S
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое + Отраженное
Опция	нет
Мощность	62 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	6350 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Серый
Размеры	1682x50x135 мм
Диммирование	DALI

Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	Боковой сегмент

TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Серый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: DALI // 62 Вт, CRI 80, 4000К, 6350 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Подвесной светильник TRES прямого и отраженного света

Оптика

Светильник оснащён микропризматическим и опаловым рассеивателем

Комплектация

Электронная ПРА. Аналоговое управление. 1-10 В. Управление по цифровому протоколу DALI