


TURE

Встраиваемые





Бренд	* Halla	Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Белый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	□ FAI C € A+>	

Конструкция

Светодиодный светильник TURE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Полированный алюминиевый рефлектор

Комплектация

Светильник TURE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Hе все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

Встраиваемый светильник Ture / 🗆 185 x 100 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 9 Вт, CRI 80, 3000 K, 1180 Лм, Рефлектор (HALLA)

Полное наименование	Встраиваемый светильник Ture / 185х100 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 9 Вт, CRI 80, 3000К, 1180 Лм, Рефлектор (HALLA)	
Артикул	56-001L-10GDE/830, W	
Модель	TURE	
Тип монтажа	Встраиваемый	
Распределение света	Прямое	
Опция	нет	
Мощность	9 Вт	
Цветовая температура	3000K	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Световой поток	1180 Лм	
Оптика	Алюминиевый рефлектор	
Цвет корпуса	Белый	
Размеры	185х100 мм	
Диммирование	нет	
Степень защиты	IP 54	