


GLIDER TREND

Трековые







| Бренд | LIVAL | Тип установки | В шинопровод |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery |
| Гарантия | 5 лет | □ (€ A+> | |

Конструкция

Трековый светодиодный светильник GLIDER TREND устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из листовой стали. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы $(10^\circ, 24^\circ, 30^\circ, 50^\circ)$ или $(20^\circ, 40^\circ, 60^\circ)$ в зависимости от используемого светодиодного чипа

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник GLIDER TREND / □129х192х187 мм, Серый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 4000К, 5085 Лм, 15° (LIVAL)

| Полное наименование | Трековый светильник GLIDER TREND / 129х192х187 мм, Серый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 4000K, 5085 Лм, 15° (LIVAL) | |
|----------------------|---|--|
| Артикул | Трековый светильник GLIDER TREND / □129х192х187 мм, Серый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 4000К, 5085 Лм, 15° (LIVAL) | |
| Модель | GLIDER TREND | |
| Тип монтажа | Трековый | |
| Распределение света | Прямое | |
| Рабочий ток | 1050 MA | |
| Мощность | 43 Вт | |
| Цветовая температура | 4000K | |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 | |
| Световой поток | 5085 Лм | |
| Оптика | 15° | |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Размеры | 129х192х187 мм | |
| Диммирование | нет | |
| Степень защиты | IP 20 | |