


## **GLIESE**

Трековые





Бренд	LUX <mark>E</mark> ON	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	3 года	[H[ A+	

### Конструкция

Трековый светодиодный светильник GLIESE устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 180°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

### Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в угол (36°) для создания акцентного освещения

#### Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# Трековый светильник GLIESE / □110х200 мм, Белый // 30 Вт, CRI 80, 3000K, 2600 Лм, 36° (Luxeon)

Полное наименование	Трековый светильник GLIESE / 110х200 мм, Белый // 30 Вт, CRI 80, 3000K, 2600 Лм, 36° (Luxeon)	
Артикул	86003	
Модель	GLIESE	
Тип монтажа	Трековый	
Распределение света	Прямое	
Мощность	30 Bt	
Цветовая температура	3000K	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Световой поток	2600 Лм	
Оптика	36°	
Цвет корпуса	Белый	
Размеры	110х200 мм	
Диммирование	нет	
Степень защиты	IP 20	